Védelem.
Megelőzés.

a Prevantics® 2% CHG eszközfertőtlenítő kendővel



Miért használja a Prevantics® 2% CHG eszközfertőtlenítő kendőt?

A Prevantics® 2% CHG eszközfertőtlenítő kendők előre átitatott, szöszmentes eszközfertőtlenítő kendők 2% klórhexidin glükonátot (CHG) és 70%-os izopropil alkoholt (IPA) tartalmaznak. Nem invazív orvostechnikai eszközök – beleértve a tű nélküli csatlakozókat, csatlakozócsonkokat és csatlakozónyílásokat – fertőtlenítésére szolgálnak.

ISW4050



Ideálisan használható:
+ Olyan orvosi eszközökhöz, mint a tű nélküli csatlakozók külső részei.

Kényelmes használat:
Egyedileg csomagolt, egyszer használatos törlőkendők, könnyen feltéphető csomagolásban.

Kiszáradás elleni védelem:
Légmentesen záró, műanyag bélésű fóliatasak a kendő kiszáradásának minimalizálása érdekében.

Igazolt hatékonyság:
Széles körű hatékonyság, garantált hatás baktériumok, valamint élesztőgombák és vírusok ellen.

A 2%-os klórhexidin-glükonát (CHG) és 70%-os izopropil-alkohol (IPA) összetételű készítmény alkalmazása ajánlott az olyan egészségügyi szervezetek – mint például a NICE[1], az epic3[2] és a CDC[3] – által közzétett, bizonyítékokon alapuló fertőzésmegelőzési irányelvekben.

A termék hatékonysága

Vizsgálati módszer	Prevantics® 2% CHG kendő	Behatási idő
EN 16615 EN 13727	**Baktériumok**	**60 sec (c)***
EN 16615 EN 13624	**Élesztőgombák**	**60 sec (c)*** **30 sec (c)***
EN 14476	**Burkos vírusok**	**60 sec (c)***
EN 14348	**Tuberkulocid**	**60 sec (c)***

* Tiszta körülmények (c)

MADE IN EUROPE

Karbon lábnyomunk minimalizálása érdekében a termék Európán belül, az Egyesült Királyságban és Olaszországban található üzemeinkben készül.

Termék leírás	Termékkód	Kendő mérete	Mennyiség / doboz	Besorolás	Szavatossági idő
Egyedileg csomagolt kendők	ISW4050	150 x 133 mm	200 x 1	MD Class IIa	**24 hónap**

[1]NICE (Nemzeti Klinikai és Kiválósági Intézet) Klinikai vizsgálat. [2]Fertőzéskontroll. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése az alapellátásban és a közösségi ellátásban. 2003. június. http://www.nice.org.uk/pdf/CG2fullguidelineinfectioncontrol.pdf
[2] epic3: Nemzeti, bizonyítékokon alapuló irányelvek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére az angliai NHS-kórházakban. H.P. Loveday, J.A. Wilson, R.J. Pratt, M. Golsorkhi, A. Tingle, A. Bak, J. Browne, J. Prieto, M. Wilcox.
3Egészségügyi Világszervezet (WHO). Globális iránymutatás a műtéti sebfertőzések megelőzésére. Genf, Svájc. 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK401132/pdf/Bookshelf_NBK401132.pdf

További információért írjon nekünk: info@dispomedic.hu

info@dispomedic.hu +36-1-262-4227 dispomedic.hu PDI International