

by
clinell®

CONTIPLAN⁺

Minden egyben a kontinencia ellátásban

„A törölkendők nagyszerűek és nagyon jó beteg-visszajelzéseket kapunk használatuk során. Sokkal kíméletesebbek a betegek bőrével és a személyzet munkáját is jelentősen megkönnyítik. Az egész folyamat sokkal gyorsabb és méltóbb a betegekhez.”

Kontinencia csoportvezető, Nottingham Egyetemi Kórház



Minden egyben időtakarékos megoldás

A törölkendők átveszik a fáradságos, hagyományos kontinencia ápolási módszerek szerepét, amelyek során elő kell készíteni a szappanos vizes mosdótálat, a száraz törölkendőket, a tisztító habokat és a védő krémeket.

Bőrvédelem

Dimetikonnal a nem kívánt nedvesség ellen.

Természetes növényi kivonatokat tartalmaz

A benne található varázsdíó és kamilla kivonat segít megnyugtani a bőrt, csillapítja a viszketést és elősegíti a bőr gyógyulását/regenerálódását.

Szabadalmaztatott formula

Egyedülálló formula a magas szintű kontinencia ellátásban.

Bőrbarát

Bőrgyógyászatiilag tesztelt, bőrsemleges pH-val.

Egyéni betegcsomag

Csökkenti a keresztszennyeződés, átfertőződés kockázatát.

Gyorsan és könnyen használható

Elősegíti a betegek és a személyzet fokozott együttműködését.

Kontinencia ápolás egy lépésben


A hatékony kontinencia gondozással csökkenthető az inkontinenciával összefüggő dermatitisz és felfekvések kialakulása.

Az inkontinenciával összefüggő dermatitisz (IAD)

A bőr pH szintje általában enyhén savas (5.0-5.9). Ez segít megvédeni a bőrt a baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal szemben.



A folyamatos nyomás csökkenti a véráramlást és a szövetek oxigénellátását. Ez a növekvő nyíró és súrlódási erőkkel párosulva felületi és mélyszöveti károsodást eredményez.



A vizelet karbamidot tartalmaz, amely bőrrel érintkezve ammóniává bomlik. Az ammónia emeli a bőr pH értékét, csökkentve a természetes védőréteget és ezáltal gyengítve a bőrt.



A folyékony széklet emésztőenzimeket tartalmaz, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőrt. A székletben található baktériumok érintkeznek a legyengült bőrfelülettel, másodlagos fertőzést okozva.



Az inkontinenciával összefüggő dermatitisz (IAD) egy olyan bőrgyulladás, amely akkor keletkezik, amikor vizelet vagy széklet érintkezik a perineális vagy perigenitális bőrrel¹.

Az IAD bármely korcsoportba tartozó személynél megtapasztható. A bőrt károsíthatja a nedvesség és a különféle forrásból származó irritáló anyagok. Az egyik forrás a vizelet és/vagy széklet inkontinencia. A vizelet és a széklet különféle kémiai irritáló anyagokat és nedvességet tartalmaznak, amelyek mindegyike IAD-ot okozhat².

A jelentések becslése alapján az IAD elterjedtsége a kritikus ellátásban 36% és 50% közé tehető azoknál a betegeknél, akik nem részesülnek meghatározott megelőző bőrápolási kezelésben^{3,4}.

Az IAD az inkontinencia elterjedt szövődménye, amely veszélyezteti a bőr integritását, hajlamosít a bőr fertőzésére és növeli a felfekvés kockázatát¹.

Az IAD megelőzése hagyományosan a széklettel vagy vizelettel való érintkezés elkerülésén vagy minimalizálásán alapul, egy strukturált bőrápolási rendszerrel kombinálva, amely gyengéd tisztítást, hidratálást és bőrápolószert/bőrvédőszert tartalmaz^{2,4,7-9}.

Mindezen lépések végrehajtása munka és időigényes és gyakran gyenge eredményhez vezet. A Contiplan mindezeket a hagyományos lépéseket egyetlen törölkendőben egyesíti, hogy az egészségügyi szakemberek számára kényelmes, minden egyben megoldást biztosítson.

Manapság egyre több klinikai bizonyíték támasztja alá a meghatározott bőrápolási rendszer fontosságát az IAD megelőzésében és kezelésében egyaránt, minden tanulmány támogatja a gyengéd tisztítást, a hidratáló krém felvitelének és a bőrvédő termék használatának három lépcsős alkalmazását^{2,4,7-9}.

A Contiplan minden egyben tisztítókendőkhöz lehetővé teszi ennek a bőrápolási rendszernek/programnak a megvalósítását egyetlen egyszerű lépésben.

Az Egyesült Államok 88 kórházában a mosdatótálak 62,2 %-a kontaminálódott a gyakran előforduló, kórházi fertőzéseket okozó kórokozókkal.

7 az 1 -ben
előnyei

Mosdatótálak

Biztonságos megoldás

A Contiplan törölkendők által elkerülhető a mosdatótálak használata során előforduló mikroorganizmusok átvitele. Használatuk révén elkerülhetők a nehéz tálak emelésével és cipelésével járó, valamint a mosdatóvíz/oldat kilötytlenésével, fröccsenésével járó kockázatok¹⁰⁻¹².

Csökkentett átvitel


A tökéletesített betegmosdatás csökkenti az egészségügyi személyzetnek, a látogatóknak és a környezetnek átadható mikroorganizmusok számát.

Gyorsan és könnyen használható

A törölkendők átveszik a fáradtságos, hagyományos betegmosdatási módszerek szerepét, amelyek során elő kell készíteni a mosdótálakat, a mosdókesztyűt/mosdókendőt, a szappant, a testápolót és a vizet. Nincs szükség törölköző használatra, így pénz és idő takarítható meg.




1 A mosdótálakból kifröccsenhet a víz, amely csúszás- és balesetveszélyt jelent.




2 A mosdókendő újbóli vízbemerítésekor organikus anyagok, baktériumok kerülnek a mosdótálba.



3 A mosdótál ürítésekor mikroorganizmusok maradhatnak vissza.



4 Meleg és nedves körülmények között a mikroorganizmusok száma exponenciálisan növekszik.



5 Amikor a tálat a következő beteg mosdatásához újból megtöltik, a mikroorganizmusok a vízben életképesek.



6 A következő beteget így már a kontaminálódott vízzel mossák le.



Bőrvédelem

A formulában megtalálható Dimetikon biztosítja a bőr védelmét a székléttel és a vizelettel való hosszantartó érintkezés során, a gyógyulás elősegítése érdekében. Ezzel csökkentve az érzékeny bőr kezelését és a súrlódási sérüléseket.



Tisztítás

Szappanmentes gyengéd tisztító formula, amely egy mozdulattal hatékonyan megtisztítja a székléttel és a vizelettel érintkezett bőrt, ezáltal az inkontinenciás betegek bőrét, ezáltal az érzékeny bőr nincs kitéve hosszadalmas kezelésnek. A törölkendők kellemes illata semlegesíti a szagokat, lehetővé téve a betegek számára, hogy ezáltal frissebbnek és komfortosabbnak érezzék magukat.



Hidratálás

A hozzáadott hidratáló krémek segítenek megelőzni a bőrszárazság kockázatát, amely a hagyományos tisztító eljárások (szappannal és vízzel történő többszöri lemosás) során gyakran előfordul.



Nyugtatja a bőrt

A kamilla kivonat segít megnyugtatni az irritált bőrt és csökkenti a viszketési ingert.



Hosszantartó

A védelmi funkció hosszantartó védelmet nyújt a székléttel és vizelettel tartósan érintkező bőr számára, elősegítve a bőr gyógyulását.



Bőrbarát

Csökkenti a TEWL (transepidermal waterloss) arányát és a bőrpírt.



Természetes növényi kivonatok

Beleértve a varázsmogyorót is, az egészséges bőr elősegítése érdekében.

Egy teljeskörű „minden az egyben”
kontinencia ápolási megoldás
tisztításhoz, hidratáláshoz és
védelemhez egyetlen kendővel.



A Contiplan bemutatása

A Contiplan „minden az egyben” tisztítókendők egy egylépésben történő kontinencia ápolási megoldást nyújtanak tisztításhoz, hidratáláshoz és védelemhez egyetlen kendő használatával. Ezek a rendkívül puha kendők bőségesen át vannak itatva egy egyedülálló krémformulával – maximális védelmet és kényelmet biztosítva ezáltal a betegeknek.

- ✓ **Korábban az NHS által engedélyezett Clinell Inkontinencia Törölkendőként volt ismert**
- ✓ **Egyedülálló egylépéses krém formula**
- ✓ **Kényelmesen elérhető 25 darabos kiszerelésben**

„Gyors javulást tapasztalok a Contiplan
használatát során.”

Gyakorló bőrgyógyászati ápoló, Southend Kórház

További információ

REFERENCIÁK

- Gray M, Bliss DZ, Doughty DB, Ermer-Seltun J, Kennedy-Evans KL, Palmer MH. Incontinence associated dermatitis: a consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007; 34:45-54.
- Langemo et al. Incontinence and incontinence-associated dermatitis. Adv Skin Wound Care. 2011 Mar;24(3):126-40; quiz 141-2.
- Driver DS Perineal dermatitis in critical care patients. Crit Care Nurse. 2007 27(4): 42-6.
- Bliss DZ, Savik K, Thorson MAL et al Incontinence associated dermatitis in critically ill adults: tie to development, severity and risk factors. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2011 38(4): 433-45.
- Clark, M. et al (2004) A pilot study of the prevalence of pressure ulcers in European hospitals. In: Pressure Ulcers: Recent Advances in Tissue Viability. London: Quay Books.
- Posnett J, Franks PJ. The burden of chronic wounds in the UK. Nursing Times; 104: 3, 44-45.
- Beeckman et al. Incontinence-associated dermatitis: step-by-step prevention and treatment. Br J Community Nurs. 2011 Aug;16(8):382-9.
- Black et al. MASD part 2: incontinence-associated dermatitis and intertriginous dermatitis: a consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2011 Jul-Aug;38(4):359-70; quiz 371-2. doi: 10.1097/WON.0b013e31822272d9.
- Gray M. Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly. Am J Clin Dermatol. 2010;11(3): 201-10.
- Marchaim et al. Hospital bath basins are frequently contaminated with multidrug-resistant human pathogens. Am J Infect Control. 2012 Aug;40(6):562-4. doi: 10.1016/j.ajic.2011.07.014. Epub 2011 Dec 16.
- Johnson, D, Lineweaver, Maze, L. Patients' Bath Basins as Potential Sources of Infection: A Multicenter Sampling Study. American Association of Critical Care Nurses. 2012.
- Ford, S, Clover, B. Antibiotic resistant bacteria risk from hospital sinks. The Department of Health. 2010.
- GAMA Healthcare. Barrier Protection Study - 21.0226-44. proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH, Schenefeld/Hamburg, Germany. 2021.

TERMÉK	KISZERELÉS	RENDELÉSI KÓD
Contiplan 25	25 db kendő/csomag	CON25

„A Contiplan
tisztítókendők
kiemelkedő segítséget
jelentenek az IAD
kezelésében.
A kivételes minősége
elengedhetetlen a
betegek kíméletes
kezeléséhez.”

Hivatásos ápolónő – Nottingham
Egyetemi Kórház

gama
healthcare

JBN210672

Gyártja
GAMA Healthcare Ltd.

The Maylands Building, Mayland Avenue,
Hemel Hempstead Industrial Estate,
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG UK

gama
healthcare

Forgalmazza
Dispomedic Kft.

DISPOMEDIC
EGÉRSZEGVÉNY TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

1105 Budapest, Gitár u. 15.
Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785
E-mail: info@dispomedic.hu Web: www.dispomedic.hu