

clinell®

www.dispomedic.hu



KLÓRHEXIDINES BETEGMOSDATÓ TERMÉKEK

Hat órán át tartó védelem

A Clinell klórhexidines betegmosdató kendők 2 % klórhexidin-diglukonátot tartalmaznak, amely csökkenti a bőrön található ártalmas baktériumok számát, valamint az alkalmazást követően még óráig a bőrhöz kötődik és ott is marad, így biztosítva a megfelelő védelmet.

Ideális napi fürdetési megoldást kínál az intenzív részlegeken

Valamint ideális az intenzív osztályra történő felvétel előtt álló betegek áttörlésére.

Gyors baktericid hatást nyújt

Segít a fertőzéseket okozó mikroorganizmusok széles skálája elleni védekezésben.

A teljes test lemosására

A csomag 8 kendőt tartalmaz, amelyekkel minden egyes testterületet hatékonyan meg lehet tisztítani anélkül, hogy egyetlen kendővel több területet törölnének át.

Melegen és hidegen is használható

Használja szobahőmérsékleten vagy tegye be egy mikrohullámú sütőbe és melegítse meg.

Antibakteriális védelem

A hagyományos szappannal és lemosással szemben a klórhexidin bőrhöz kötődése úgy működik, mint egy antibakteriális védővonal, amely óráig folyamatosan csökkenti a bőrön lévő baktériumok számát. Ez egy extra védelmi szintet nyújt a kórházi tartózkodás és a beavatkozások során.

KLÓRHEXIDINES BETEGMOSDATÓ TERMÉKEK

Az Egyesült Államok 88 kórházában a mosdatótálak 62,2%-a kontaminálódott a gyakran előforduló, kórházi fertőzéseket okozó kórokozókkal¹.



Biztonságos megoldás

A Clinell betegmosdató termékek által elkerülhető a mosdatótálak használata során előforduló mikroorganizmusok átvitele. Használatuk által elkerülhetők a nehéz tálak emelésével és cipelésével járó, valamint a mosdatóvíz/oldat kilöttyenésével, fröccsenésével járó kockázatok.

Gyorsan és könnyen használható


A kendők átveszik a fáradtságos, hagyományos betegmosdatási módszerek szerepét, amelyek során elő kell készíteni a mosdótálat, a mosdókesztyűt/mosdókendőt, a klórhexidin oldatot és a vizet. Nincs szükség törölköző használatra, így pénz és idő takarítható meg.

Csökkenti a fertőzés átvitelének kockázatát

A tökéletesített betegmosdatás/tisztántartás csökkenti az egészségügyi személyzetnek, a látogatóknak és a környezetnek átadható mikroorganizmusok számát.




1. A mosdótálakból kifröccsenhet a víz, amely csúszás- és balesetveszélyt jelent.




2. A mosdókendő újbóli vízbemerítésekor organikus anyagok, baktériumok kerülnek a mosdótálba.



3. A mosdótál ürítésekor mikroorganizmusok maradhatnak vissza.



4. Meleg és nedves körülmények között a mikroorganizmusok száma exponenciálisan növekszik.




5. Amikor a tálat a következő beteg mosdatásához újból megtöltik, a mikroorganizmusok a vízben életképesek.




6. A következő beteget így már a kontaminálódott vízzel mossák le.

A klórhexidin diglukonátos kendők igazoltan csökkentik a kórokozók terjedését az egészségügyi intézményekben. A rendelkezésre álló bizonyítékok alátámasztják a klórhexidines kendők hatékonyságát az intenzív ellátásban, a kórházi tartózkodás során, a betegfelvételt megelőzően.


Miért olyan hatékony a klórhexidin diglukonát?



A pozitív töltésű klórhexidin molekulát a baktérium negatív töltésű sejtfa magához vonzza.



A klórhexidin a sejtfalhoz kötődik és azon szakadást idéz elő, amely szivárgáshoz, lízishez és sejthalálhoz vezet.



A pozitív töltésű klórhexidin molekulák az emberi szövetek proteinjeihez kötődnek, amelyek azokat folyamatosan, lassan szabadítják fel, így biztosítva egy hosszantartó védelmet nyújtó védőréteget.

2% klórhexidin diglukonátot tartalmaz, amely elpusztítja a bőrön általában megtalálható ártalmas baktériumokat.



TERMÉK	KISZERELÉS	RENDELÉSI KÓD
Klórhexidin betegmosdató kendő	12 csomag/doboz (1 csomag 8 kendőt tartalmaz)	CHGWC8
Klórhexidin betegmosdató kendő	8 db kendő/csomag	CHGWC8UK
Klórhexidin hajmosó sapka	Egyenként csomagolt	CHGSC1

KLÓRHEXIDINES BETEGMOSDATÓ TERMÉKEK

A nagyméretű, eldobható, antiszeptikus, az egész test áttörésére alkalmas kendők és hajmosó sapkák tökéletes megoldást nyújtanak az intenzív részlegre történő felvételt megelőzően vagy a már az intenzív osztályon kezelt betegek mosdatásához.




Használati utasítás

Az alábbi testtájékok mindegyikéhez külön kendőt alkalmazzon és hagyja a bőrt a levegőn megszáradni. Ahogy a klórhexidin a bőrhez kötődik a bőr enyhén ragacos tapintású lesz. A csomagot meg lehet melegíteni egy mikrohullámú sütővel (750 W-on) 15 másodpercig, de használható melegítés nélkül is.


Fürödjék meg vagy zuhanyozzon le!




KENDŐ 1: Mellkas és nyak




KENDŐ 2: Hát



KENDŐ 3: Bal kar és hónalj



KENDŐ 4: Jobb kar és hónalj



KENDŐ 5: Jobb láb




KENDŐ 6: Bal láb



KENDŐ 7: Lágyék és gáttájék



KENDŐ 8: Tőpor



REFERENCIÁK

[1] Marchaim és mtsai.

Hospital bath basins are frequently contaminated with multidrug-resistant human pathogens. Am J Infect Control. 2012.

[2] Johnson, D. Lineweaver, Maze, L. Patients

Bath Basins as Potential Sources of Infection: A Multicenter Sampling Study. American Association of Critical Care nurses. 2012.

[3] Ford, S. Clover, B.

Antibiotic resistant bacteria risk from hospital sinks. The Department of Health. 2010.

Használja a biocod termékeknek megfelelő biztonsággal. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.

JBN210194

Gyártja
GAMA Healthcare Ltd.

The Maylands Building, Mayland Avenue,
Hemel Hempstead Industrial Estate,
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG UK

gama
healthcare

Forgalmazza
Dispomedic Kft.

1105 Budapest, Gítár u. 15.
Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785
E-mail: info@dispomedic.hu Web: www.dispomedic.hu

DISPOMEDIC
KÖZESSEGÜGYI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK